



2020年 生育調査資料

TERADA

2020年鹿児島県早場産地生育調査

場所	品種	霜害等	園相	病害虫の発生	平均新芽数	平均新芽長mm (葉数)	平均萌芽数
西之表 3/6	松寿	無	良	無	26.5	3.96 (2.5)	3
南種子 3/6	松寿	無	良	無	28.5	5.67 (2.6)	0
大根占 3/5	しゅんたろう	無	良	無	15	2.9 (1.4)	10
大根占 3/5	さえみどり	無	良	無	2.5	2.16 (1)	11.5
額娃源が 前3/4	しげる2号	無	良	無	4.5	2.75 (1)	11
額娃別府 3/4	ゆたかみどり	無	良	無	3	1.95 (1)	10
知覧西元 3/4	ゆたかみどり	無	良	無	3.5	1.62 (1)	18.5
知覧塗木 3/4	くりたわせ	無	良	無	6	1.64 (1.2)	13.5



種子島西之表町・品種 松寿

TERADA

撮影日 2020年3月6日

昨年のデータなし





種子島西之表町・品種 松寿

TERADA

撮影日

2020年3月6日

昨年のデータなし





種子島南種子・品種 松寿

TERADA

撮影日 2019年3月10日

2020年3月6日



今年は20日頃摘採予定



種子島南種子・品種 松寿

TERADA

撮影日 2019年3月10日

2020年3月6日





大根占町・品種

しゅんたろう

TERADA

撮影日 2019年3月9日



2020年3月5日





大根占町・品種 しゅんたろう

TERADA

撮影日 2019年3月9日



2020年3月5日





大根占町・品種 さえみどり

TERADA

撮影日 2019年3月9日

2020年3月5日





大根占町・品種 さえみどり

TERADA

撮影日 2019年3月9日



2020年3月5日





南九州市颯娃町・品種 茂2号

TERADA

撮影日 2019年3月11日

2020年3月4日



 南九州市颯娃町・品種 茂2号 **TERADA**

撮影日2019年3月11日

2020年3月4日





南九州市颯娃・品種

ゆたかみどり **TERADA**

撮影日 2019年3月11日

2020年3月4日





南九州市颯娃・品種

ゆたかみどり

TERADA

撮影日 2019年3月11日



2020年3月4日






撮影日 2019年3月11日



2020年3月4日





撮影日 2019年3月11日

2020年3月4日





撮影日 2019年3月11日



2020年3月4日





撮影日 2019年3月11日



2020年3月4日

