



2021年 生育調査資料




2021年鹿児島県早場産地生育調査

場所	品種	霜害等	園相	病害虫の発生	平均新芽数	平均新芽長mm (葉数)	平均萌芽数
西之表 3/5	松寿	無	良	無	56.5	3.5 (3.4)	56.5
南種子 3/5	松寿	無	良	無	28.5	2.0 (2.0)	20.5
大根占 3/4	しゅんたろう	無	良	無	48	2.7 (2.7)	46.5
大根占 3/4	さえみどり	無	良	無	22	1.2 (1)	11
穎娃源が 前3/4	しげる2号	無	良	無	29	2.0 (1)	10.5
穎娃別府 3/4	ゆたかみどり	無	良	無	41.5	1.0 (1)	0.5
知覧西元 3/4	ゆたかみどり	無	良	無	21.5	1.0 (1)	0.5
知覧塗木 3/4	くりたわせ	無	良	無	28	1.2 (1)	6



過去3年間の気象（枕崎）


鹿児島県枕崎市 月毎雨量積算値過去比較





過去3年間の気象（枕崎）

鹿児島県枕崎市 月毎気温平均値過去比較





種子島西之表町・品種 松寿

TERADA

撮影日 2020年3月6日



2021年3月5日





種子島西之表町・品種 松寿

TERADA

撮影日 2020年3月6日

2021年3月5日





種子島南種子・品種 松寿

TERADA

撮影日 2020年3月6日

2021年3月5日





種子島南種子・品種 松寿

TERADA

撮影日 2020年3月6日

2021年3月5日

